

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr: GK002-CPR-PL

<i>Dla wyrobów budowlanych</i>	<i>Kształtownik aluminiowy wyciskany</i>
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	KW - EN AW 6005A
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Obciążone elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych, zewnętrzne i wewnętrzne
3. Producent:	GRUPA KĘTY S.A. ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty, Poland
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 2+
5. Norma zharmonizowana: Jednostka notyfikowana: przeprowadziła inspekcję kontrolną, sprawdziła Zakładową Kontrolę Produkcji i nadzoruje proces w systemie: Zakład uzyskał certyfikat zgodności: potwierdzający, że wszystkie wymagania załącznika ZA normy EN 15088 są stosowane	EN 15088:2005, annex ZA TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg, Germany Nr. 0045 2+ 0045-CPR-0954

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu	Zgodnie z normą	PN EN 755-8 Rury z matryc komorowych PN EN 755-9 Kształtowniki wyciskane PN-EN 12020-2 Kształtowniki wyciskane precyzyjne PN EN 755-4 Pręty kwadratowe PN EN 755-5 Pręty prostokątne
Wydłużenie A Wytrzymałość na rozciąganie Rm Granica plastyczności Rp0,2	Tablica 28	PN EN 755-2
Spawalność	Klasa I	PN EN 1999-1-1
Podatność na zginanie	B3 – stan T6, T651 NPD – pozostałe	PN EN 15088
Wytrzymałość zmęczeniowa	NPD	PN EN 1999-1-3
Trwałość przeciwkorozyjna	Klasa B	PN EN 1999-1-1
Substancje niebezpieczne	Tablica 6	PN EN 573-3

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu zostały doprecyzowane w dostarczonym zamawiającemu dokumencie kontroli odbiorczej, zgodnym z wymaganiami PN-EN 10204.
Dokument ten stanowi integralną część niniejszej deklaracji.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Maciej Budziński, Quality Manager



w Kęty dnia 2 stycznia 2023